



3 camarotes - 2 aseos



2 camarotes - 2 aseos -  
1 Despacho (opcional) - 1 Camarote adicional (opcional)

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:		
- con botolón	15,95 m	52'4"
- sin botolón	15,56 m	51'1"
• Eslora casco	14,98 m	49'2"
• Eslora flotación	14,05 m	46'1"
• Manga casco	4,86 m	15'11"
• Calado largo	2,25 m	7'5"
• Peso quilla larga	3 965 kg	8,739 lbs
• Calado corto	1,90 m	6'3"
• Peso quilla corta	4 450 kg	9,811 lbs
• Altura sobre flotación	23,05 m	75'7"
• Desplazamiento en rosca CE	15 515 kg	34,195 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	415 L	110 US Gal
• Capacidad carburante (Opcional)	415 L	110 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	570 L	151 US Gal
• Capacidad agua dulce (Opcional)	160 L	42 US Gal
• Potencia motor	80 CV	80 HP

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Arquitectura interior : Nauta Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 9 personas
- Categoría B - 10 personas
- Categoría C - 14 personas

## SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor	63 m <sup>2</sup>	678 sq/ft
• Vela mayor enrollable	53 m <sup>2</sup>	560 sq/ft
• Génova (105 %)	60 m <sup>2</sup>	646 sq/ft
• Spi asimétrico	185 m <sup>2</sup>	1,991 sq/ft
• Código 0	105 m <sup>2</sup>	1,130 sq/ft
• Foque autovirante	46 m <sup>2</sup>	495 sq/ft
• Trinqueta	24 m <sup>2</sup>	258 sq/ft
• I	20,00 m	65'7"
• J	6,15 m	20'2"
• P	18,70 m	61'4"
• E	5,95 m	19'6"





## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado y estratificado en el casco
- Cubierta en sándwich de fibra de vidrio y balsa, revestido con antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada de 1 listón de madera maciza atornillada
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Doble timón suspendido con mecha inox
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metalizado

### EQUIPO DE CUBIERTA

#### APAREJO

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas - Carros con rodillos MDS
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Backstay : Pata de oca
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 2 Poleas "STANDUP" de escota de mayor sobre arco fijo composite
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón - 2 Poleas de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 tomas de rizos rápidas, 1 rizo manual
- 12 Mordazas de drizas, y otras maniobras
- 2 cajas para cabos

#### WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winches de maniobra self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelas de winches SpeedGrip
- 2 Estuches de manivelas de winches

#### VELAS

- Génova enrollador con banda de protección UV DACRON
- Vela mayor personalizada Full Batten DACRON
- Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

#### AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado
- 1 Tapa abrible de acceso al pozo de anclas
- Puntera de proa inoxidable 2 roldanas - Refuerzo inoxidable
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1500 W - Telemando
- 8 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

## PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa inox. abierto - Peldaño
- 2 balcones popa inox. fijos
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- 1 Soporte motor fueraborda
- 1 Mastelete bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable - Aberturas laterales a babor y a estribor
- 2 Pasamanos inoxidable en cubierta
- 2 Pasamanos inox. sobre arco fijo a la salida de la bañera

## BAÑERA

- Fondo de bañera autovaciante, contrachapado en madera maciza natural
- 1 Cofre de bañera babor (Acceso a la zona técnica)
- 1 Cofre de bañera de estribor (Acceso a la zona técnica)
- Cofre de gas bajo asiento estribor de bañera
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural
- 1 Cofre balsa salvavidas al fondo de la bañera
- 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 900 mm / 2'11" - Forrado de cuero - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - Posa vasos - 2 Compás de navegación sobre base
- Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- Protección del faldón para elevación anexo
- 1 Caña de respeto
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- Mesa de bañera en madera maciza con abatible a estribor transformable en solarium
- 2 Altavoces estancos sobre arco fijo
- Iluminación de bañera integrada bajo el arco fijo
- 1 Escotilla de descenso acristalada escamoteable bajo la cubierta
- 1 Puerta de descenso en PMMA
- 2 Cristaleras cubierta fijas
- 1 Ducha agua caliente / agua fría
- 1 Toma de puerto

## PLATAFORMA DE BAÑO Y ESPEJO DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (3,20 m x 0,80 m / 12'6" x 2'7")
- Abertura por mando eléctrico
- Alistonado madera maciza natural en plataforma de baño
- Escalera de baño escamoteable (inoxidable), peldaños de madera maciza, pasamanos



## INTERIORES

- Ebanistería Alpi Nogal
- Suelos estratificados Rovere Aleve
- Forrado de casco en tejido, en salón y camarotes (Beige)
- Tapicería tejido en el salón
- Colchones marinos en los camarotes

### DESCENSO

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Descenso de madera con 3 peldaños en madera moldeada
- 2 Pasamanos inox. forrados en cuero

### SALÓN

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Banqueta de salón en U
- Mesa de salón de 1 sola pieza, plataforma en madera barnizada y marquetería, pies de aluminio.
- 1 mueble central con banqueta plegable - Estiba - Bar
- Estanterías y estibas a lo largo del casco, Estibas bajo banquetas
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Cristalera lateral de cubierta fija con persiana plisada
- 1 Cristalera panorámica fija sobre bañera
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Dorada

### MESA DE CARTAS

- Consola con abatible - Porta objetos - Estibas - Regalilla de madera moldeada
- Asiento navegante con cojín inclinable (15°) para apoyar los pies en escora
- Panel eléctrico
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- Radio lector CD / MP3 estéreo - 2 Altavoces
- Panel desconectador baterías + Panel disyuntores

### COCINA

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Cocina a lo largo
- Plano de trabajo en resina de síntesis Gris
- 1 Fregadero 2 senos rectangulares, de resina de síntesis Gris
- 1 Grifo - grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Fogón a gas 2 fuegos, horno de inoxidable montado sobre basculante
- 1 Frigorífico 200 L, Bandeja para cubitos con abertura frontal y superior
- 1 Nevera 100 L, con abertura superior
- Alacenas - Cajones - Estanterías acondicionadas
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Cristalera lateral de cubierta fija con persiana plisada
- 1 Cristalera panorámica fija sobre bañera + Persianas

### CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

- Cama doble central (2,00 x 1,02 m - 1,57 m / 6'7" x 3'4" - 5'2"), Somier de lamas
- 2 Roperos, Armario, Estanterías, Porta objetos - 3 Cajones
- Espejos
- 2 Portillos de casco con cortina
- 2 Escotillas de cubierta abribles con persiana ocultante / mosquitera
- 1 Dorada

### ASEO PROA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,99 m / 6'6"

- Acceso privado por camarote de proa
- Ducha separada moldeada, grifo mezclador agua caliente / agua fría, Mampara ducha
- WC marino manual + Depósito rígido (80 L / 21 US Gal)
- Lavabo - Plano de trabajo - grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- Armario y estantería
- 2 Escotillas de cubierta flush abribles con persianas mosquiteros

### CAMAROTE BABOR

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Cama doble (2,00 x 1,05 m - 1,43 m / 6'7" x 3'5" - 4'8") - Somier de lamas
- Armario ropero, Alacenas, Estanterías y porta objetos
- 1 Portillo de casco con cortina
- 2 Escotillas de cubierta abribles con persiana ocultante / mosquitera

### CUARTO DE ASEO BABOR

Altura bajo bao: 2,05 m / 6'9"

- Acceso por la crujía - Acceso privado por el camarote babor
- Ducha separada moldeada, grifo mezclador agua caliente / agua fría, Mampara ducha
- WC marino manual + Depósito rígido (80 L / 21 US Gal)
- Lavabo - Plano de trabajo en resina de síntesis - grifo mezclador agua caliente / agua fría
- Espejo
- Accesorios de aseo
- Armario y estantería
- 1 Cristalera lateral de cubierta fija con cortina
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero

### CAMAROTE ESTRIBOR

Acceso por puerta corredera

- 2 Literas simples superpuestas
- Roperos, Alacenas, Estanterías
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Portillo de casco con cortina



**BENETEAU**

# Sense 51

Inventario - Europa

## MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel:
  - 80 CV / 80 HP Common Rail, Sail Drive (estándar)
  - 80 CV / 80 HP Common Rail, Dock & Go (Opcional)
- Mando motor - Arranque con llave - Cuadro de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de aislamiento - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado (415 L / 110 US Gal en el salón) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- Acceso al motor por el descenso y el local técnico (abertura con retenedor a gas)

## ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Baterías de servicio (2x140 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Cargador de batería 40 Ah - 1 Toma de puerto 220V - 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V) (Disyuntores - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante)
- 11 Tomas 220 V
- Iluminación interior LED: Plafones
- Iluminación exterior: 1 Luz de navegación proa y popa - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil - 1 Proyector de cubierta
- Fundas para pasar cables de opciones

## FONTANERÍA

- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados (200 L / 53 US Gal Salón - 330 l / 87 US Gal camarote de proa) - Orificios tapones de llenado separados - Selección de los depósitos con válvulas ¼ de giro
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (Utilización por el motor o por circuito eléctrico 220 V)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 2 Bombas de sentina eléctricas - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

## GAS

- Estiba botella(s) gas en la bañera (1 o 2 botellas, según modelo)
- Regulador y llave de seguridad

## ACABADOS

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Delfinera con fondeo integrado y refuerzo estrave	■	■
• Cocina de bañera bajo el asiento del piloto (Fregadero - Plancha de gas)	■	■
• 1 Winche eléctrico de maniobra babor (H50.2 STECH)	■	■
• Cadenote estay trinqueta largable	■	■
• Regalilla inox. para defensas en cofre de bañera	■	■
• 4 Portillos abribles en cristaleras cocina y salón	■	■
• HIFI: Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos	■	■
• Cocina: Conservador 12 V en nevera con abertura superior 100 L (Frío negativo)	■	■
• Convertidor 12/230V 2 kVA	■	■
• 2 Baterías de servicio (2 x 140A, 12V) + Cargador de baterías 40 Amperios suplementario	■	■
• Baterías (AGM)	■	■
• Estiba(s) bajo el suelo	■	■
• Iluminación interior LED	■	■
• Estibas textiles con 2 consolas rueda		■
• Bomba lavado cubierta		■
• Upgrade - Altavoces Bose en el salón		■
• Cocina: Fogón 3 fuegos, horno grill inox. "Luxe"		■
• 2 Tomas USB en la mesa de cartas para recarga de los aparatos móviles		■
• LED: Iluminación exterior (excepto proyector de cubierta)		■
• Iluminación interior LED (Indirectos)		■

## PACKS

### PACK ELECTRONIC B&G

#### Pack A

- Consolas de rueda babor y estribor:
  - 1 Pantalla Triton 2 B&G (Corredera, Velocímetro, Sonda, Veleta anemómetro)
  - 1 Pantalla táctil multifunción B&G Zeus 9" wide wireless (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)
- Interfaz PC

#### Pack B

- Pantalla táctil multifunción B&G Zeus 12" wide wireless, Mesa de cartas

#### Pack Piloto

- Piloto automatico NAC3 (giro compas incluido), Mando en el puesto de timón
- Mando piloto sin hilo WR10

## VERSIÓN

	DOCK & GO
• Motorización: YANMAR - Common Rail - Diesel	■
• Base Sail Drive Pivotante	■
• Joystick	■
• Calculador (VMU)	■
• Propulsor de proa	■
• Piloto automático	■



**BENETEAU**

# Sense 51

Inventario - Europa

## OTRAS OPCIONES

### ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: B&G

- Radar 4G
- AIS 500 (Emisor / Receptor)
- Mesa de cartas: VHF fijo B&G V50, función receptor AIS + Auricular H50 bañera
- Sonda Forward Scan (Visión submarina a proa)

### APAREJO - VELA

- Mastil enrollador anodizado con vela mayor y genova Mylar Taffetas
- Aparejo de spi asimétrico + Aparejo Código 0
- Aparejo de foque autovirante
- Velas Hydranet para mástil clásico (en sustitución del estándar)
- Foque autovirante Hydranet (en sustitución del genova)
- Trinqueta autovirante Dacron sobre enrollador manual + Estai fijo
- Código 0 Laminado Mylar Taffetas en almacenador
- Spi asimétrico
- Backstay con tensores (Ajustable)\*
- Ajuste en la bañera de los carros de genova
- Enrollador de genova eléctrico
- Drizas de pabellón

\* Excepto sobre mástil enrollador

### WINCHES

- Winches de escota de genova eléctricos (H60.2 STCEH)
- Winche eléctrico de maniobra estribor (H46.2 STCEH)
- Winche rewind de maniobra

### CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Casco Gris azul - Decoración de casco blanco nacarado
- Casco gris "Perle" - Decoración de casco negro mate
- Pintura del casco metalizada
- Pasavantes alistados en madera maciza
- Mesa de bañera estribor en madera, sobre pie eléctrico
- Mesa de bañera madera babor, bandeja y asiento escamoteable + Funda de protección, Cadet Grey
- Bimini rígido con toldo escamoteable Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Cerramiento integral de bañera Luxe, Cadet Grey
- Capota Luxe, Cadet Grey
- Pack fundas Luxe (Mesa + Consolas rueda), Cadet Grey
- Tapicería exterior Natte Stone (+ respaldos y asientos del piloto)
- Propulsor de proa
- Hélice 3 palas plegables
- Arco - Pescantes portainstrumentos
- Arco - Pescantes con paneles solares + Eólica
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro
- Amarras, Fondeo, Defensas
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Toma de puerto agua dulce
- Proyector submarino
- Velela Windex
- Puerta de descenso escamoteable motorizada + 2 Telemandos

## EQUIPO INTERIOR

- Ebanistería interiores: Alpi roble claro mate
- Tapicería: Cuero, Ultraleather, Tejidos
- Moqueta: Pure Sand o Oasis Taupe
- Acolchado del salón / camarotes: Meteor o Taupe
- Puertas lacadas Marfil (Salón - Cocina)
- Mesa de salón Luxe plegable/subida/bajada sobre pie eléctrico
- TV LED 32" escamoteable + Lector Fusion (Bluetooth, USB, DVD, MP3), en el salón
- TV LED 22" fijo + Lector DVD y MP3 en camarote armador
- Litera doble en el salón
- Horno a microondas 220 V
- Lavavajillas 6 cubiertos (220 V)
- Campana extractora
- Bomba de pie agua de mar / agua dulce
- Purificador de agua dulce
- Máquina cubitera 220V
- Lavadora secadora 220 V
- Caja fuerte
- Persianas laterales de salón eléctricas
- WC eléctrico
- Depósito de agua suplementario (160 L / 42 US Gal bajo la cama camarote babor)
- Depósito gasoil suplementario (415 L / 110 US Gal en el salón)
- Compactador de residuos
- Generador potencia 6 kVA 220 V / 50 Hz
- Desalinizador - 60 l / h (16 US Gal/hour) - 12/220V
- Calefacción por circulación de agua
- Climatización con agua helada

## OTRAS VERSIONES DE ACONDICIONAMIENTO DISPONIBLES

### DESPACHO

En lugar del camarote estribor

- Estibas con estanterías - Asiento amovible
- 1 colchón guardado en estiba para transformar la mesa en cama adicional (2,00 x 0,44 m - 0,73 m / 6'7" x 1'5" - 2'11")
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Portillo de casco con cortina

### CAMAROTE ADICIONAL

En complemento de la zona técnica babor

- Popa babor, Acceso por el cofre de bañera - Abertura asistida por retenedor a gas
- 1 Litera simple (2,00 x 0,60 m / 6'7" x 2')
- 1 Portillo abrible
- 1 Plexi abatible en el costado de la bañera