



1 Camarote - Ducha separada



2 Camarotes

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:	9,99 m	32'9"
• Eslora casco:	9,58 m	31'5"
• Manga casco*:	3,53 m	11'7"
• Desplazamiento en rosca CE:	6 000 kg	13.224 lbs
• Altura sobre flotación (máximo)**:	5,15 m	16'11"
• Calado:	1,05 m	3'5"
• Depósito carburante:	700 L	185 US Gal
• Depósito de agua:	2 x 150 L	2 x 40 US Gal
• Potencia motor máxima:	370 CV	370 HP

(\*): con listón

(\*\*): con radar

### ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BENETEAU POWER - MICAD
- Diseño (interior y exterior): Andreani Design

### CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas

**EQUIPO ESTÁNDAR****CASCO**

- Carena de semiplano
- Listón en casco

**AMBIENTE**

- Ebanistería Alpi Mahogany
- Pisos roble claro
- Tapicería interior sofá Libra 07 textil efficiency ®
- Banqueta del piloto de PVC Nautilus Asparagus (con asientos amovibles)
- Tapicería exterior PVC Hitch Avalanche/Seashell

**EQUIPO DE CUBIERTA**

Puerta lateral de acceso al muelle (Pasarela de estribor)

**AMARRE - FONDEO**

- Puntal de proa inoxidable (fijo)
- 10 Cornamusas de aluminio
- Caja de cadenas

**PROTECCIONES HUMANAS**

- Pasamanos en la bañera
- Balcón de acero inoxidable de proa que permite el descenso

**BAÑERA**

- Bañera auto-vaciante
- 1 Tapa (Cilindro + Cerrojo)
- Tablero de popa abrible 40-20-40
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Plataforma de baño poliéster con listón (gran plataforma opcional)
- Escalera de baño inox. amovible

**FLYBRIDGE**

- Escalera de acceso al fly, abatible, con pasamanos de acero inoxidable y escalones de madera
- Trampilla de acceso de poliéster con elevador a gas
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Balcón de acero inoxidable (Altura: 74 cm)
- Consola de gobierno pivotante (Mando motor, Mando molinete, Propulsor & Flaps)
- emplazamiento para pantalla 12"
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Toma 12 V
- Salón de fly a babor que consta de una banqueta
- Mesa redonda amovible
- Tapicería PVC Diamante Storm/Snow

**INTERIORES****SALÓN**

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Banqueta convertible en cama doble con 3 cajones (opcionales: 2 Puf)
- Mesa de salón amovible
- Vidrios laterales, abribles, de vidrio gris teñido (marco de aluminio lacado negro)
- Armarios para estiba
- Ventana de popa corrediza 3 batientes con cuadro de aluminio lacado negro
- Precableado de antena con doble entrada (TVDT - Satélite)

**COCINA**

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

Cocina en L - Incluye:

- Encimera en material compacto Luna Antracita
- 2 Fregaderos de inoxidable con grifo agua fría / agua caliente bajo presión
- Placa de cocción 2 hornallas y horno a gas (sin Grill)
- Refrigerador con abertura frontal (Alimentación 220 V / 12 V) con empuñadura
- Cajón para cubiertos
- Estibas
- Basurero 2 compartimientos

**PUESTO DE GOBIERNO**

- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueados en negro
- 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Ventana lateral corrediza 1 hoja con cuadro de aluminio lacado negro que da acceso a la pasarela de estribor
- Instrumentación motor: Cuenta revoluciones, Indicador de nivel de carburante, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps (Opcional)
- Mando molinete eléctrico (Opcional)
- Mando propulsores de proa y de popa (Opcional)
- Luces de navegación
- Rueda de timón acero inoxidable forrada de cuero antracita (diámetro 550 mm)
- Compás de navegación
- Toma 12 V

**CAMAROTE ARMADOR (PROA)**

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Cama doble (1,99 x 1,52 m / 6'6" x 4'12")
- Colchón marino
- 2 Roperos, uno de ellos con estanterías
- Amplios espacios para guardar objetos bajo las literas
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana ocultante
- 2 Ojos de buey de casco abribles con persiana ocultante



**BENETEAU**

**SWIFT TRAWLER  
30**

Inventario

#### **CUARTO DE ASEO ESTRIBOR (Versión 2 camarotes)**

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Cuarto de ducha en poliéster
- Espejo
- Mueble alto (con toma eléctrica)
- Mueble bajo
- 2 Portillos abribles
- WC eléctrico Quiet flush
- Lavabo
- Grifo mitigador
- Grifo mezclador de ducha con barra de ducha
- Cortinas de protección

#### **CUARTO DE ASEO ESTRIBOR (Version 1 camarote)**

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Cuarto de ducha en poliéster
- Espejo
- Mueble alto (con toma eléctrica)
- Mueble bajo
- 2 Portillos abribles
- WC eléctrico Quiet flush
- Lavabo
- Grifo mitigador

#### **CUARTO DE ASEO BABOR (Version 1 camarote)**

- Cuarto de ducha en poliéster con asiento de teca
- 2 Portillos de casco con cortinas ocultantes
- Grifo mezclador de ducha con barra de ducha
- Trampilla de acceso a la estiba
- Cortinas de protección

#### **CAMAROTE INVITADOS (Versión 2 camarotes)**

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Camas superpuestas (1,85 x 0,58 m / 6'1" x 1'11")
- Colchón marino
- Mueble bajo
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 2 Portillos abribles

#### **MOTORIZACIÓN**

- Propulsión eje de la hélice
- Hélice de 4 palas
- Monomotorización: VOLVO (D6: 370 CV/HP)
- Filtro de agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad
- Tomas de aire para refrigeración de la sentina del motor, en cubierta
- Extintor
- Tapón de llenado depósito de combustible
- Depósito carburante en aluminio
- Sistema de dirección: Pala del timón suspendida, inox.
- Dirección hidráulica
- Soft Volvo:
  - Trip computer
  - Cruise control

#### **ELECTRICIDAD**

- Toma de puerto - 220 V
- 1 Batería motor
- 1 Batería servicio
- Cargador de baterías
- 2 Tomas 12 V (Cuadro de instrumentación: Timonería & Fly)
- 9 Tomas 220 V:
  - 3: Camarote de proa + TV
  - 1: Aseo
  - 1: TV Salón
  - 2: Salón - Babor
  - 2: Cocina
- Iluminación interior:
  - Plafones
  - Lectoras
  - Iluminación nocturna roja
- Iluminación exterior:
  - Luces de navegación
  - Luz de fondeo

#### **FONTANERÍA**

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua (25 L / 7 US Gal)
- Tapón de llenado del depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados interconectados
- 1 Depósito rígido aguas negras 88 L (23 US Gal)



**BENETEAU**

**SWIFT TRAWLER  
30**

Inventario

## VERSIONES DE INTERIORES

- Version 1 camarote 1 aseo - Ducha separada (babor)
- Version 2 camarotes 1 aseo

## ACABADOS

---

	LOUNGE
• Molinete eléctrico 1 000 exterior de cubierta con control en el puesto de gobierno	■
• Batería servicio suplementario (115A)	■
• Propulsor de proa (Quick BTQ 185 65 12)	■
• Premontaje TV-HIFI-HP toma antena doble (digital/satélite)	■
• Flaps eléctricos	■
• Convertidor 12 V / 220 V (700 VA)	■
• Pantalla Raymarine 9" interior con sonda CPT120 Downvision	■
• Toma de puerto agua dulce	■

## PACKS

### PACK ELECTRONIC

---

- VHF Raymarine 260 doble puesto acoplado AIS
- Piloto automático Raymarine P70R o P70RS con repetidor en el fly
- Visualizador multifunciones 9" en el fly



## OPCIONES

### ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- Visualizador multifunciones 12" sustituye el 9" en la timonera
- Visualizador multifunciones 16" sustituye el 9" en la timonera
- Radar con mástil giratorio
- Cámara de popa
- Visualizador multifunciones 12" sustituye el 9" en el fly

### OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo:
  - Ancla Delta 16kg
  - Cadena (28 m - diámetro 10 mm)
  - Amarra de fondeo (diámetro 15 mm - 40 m)
- Fondeo en popa:
  - Molinete eléctrico 250 W (si la opción: propulsor de popa)
  - Ancla Delta 10kg
  - Cabo (diámetro 14 mm - 50 m)
- Asientos plegables en las puertas de popa (combinados con la tapicería exterior)
- Bimini de Fly Sunbrella, Cadet Grey
- Bimini + tambuchos de fly Sunbrella, Cadet Grey
- Toldo de sombra plataforma de baño Sunbrella, Cadet Grey
- Toldo de sombra trasero Fly Sunworker gris
- Cierre trasero de la bañera Sunbrella, Cadet Grey
- Cortinas exteriores en Sunworker negro
- Conjunto de fundas de Fly (consola, banqueta piloto, banqueta)
- Solárium proa, combinado con la tapicería exterior
- Solarium, trasero Fly
- Luz de cubierta
- Moqueta bañera
- Plataforma de baño con extensión
- Pescantes telescópicos para el anexo
- Portavasos
- Casco azul acero
- Casco gris "Perle"
- Teca en la platadorma y bañera
- Teca en la plataforma de baño con extensión
- Toma de puerto agua dulce
- Bomba de lavado de cubierta

### CONFORT A BORDO

- Propulsor de popa (Quick BTQ 185 65 12V)
- Depósitos de aguas grises (2 x 80 L) con evacuación cubierta/mar
- Horno a microondas 220 V (28 L) como reemplazo del horno a gas
- Horno a microondas 110 V (40 L) como reemplazo del horno a gas
- Frigorífico suplementario (65 L) debajo del fregadero
- Placa vitrocerámica 2 fuegos, en sustitución de la placa gas
- Climatización de aire (24 kBTU):
  - 16 kBTU en la timonera
  - 8 kBTU en camarotes
- Calefacción aire forzado (5 500 W)
- Conjunto de cortinas interiores ocultantes Duckegg en la timonera
- TV LED 24" en la timonera
- TV LED 19" Camarote de proa
- Lector CD/DVD Fusion + Barra de sonido BOSE + 2 Altavoces exteriores
- Lector DVD y Blu Ray (Camarote de proa)
- Depósito de aguas grises (2 x 80 L) Evacuación al mar
- Mosquitera (Cristaleras laterales y popa)
- Mosquitera (Portillos de casco)
- Asientos amovibles en el sofá

### OTRAS OPCIONES

- Opción baja altura sobre flotación (incluido: balcones Fly reducido, consola Fly pivotante, tapicería amovible/pivotante)
- Generador 7,5 kVA

### AMBIENTE

- Moqueta African Spirit Grey acordonada (en la timonera)
- Moqueta Dune Berber (Camarote & Pasillo bajo)
- Tapicería ZIP Trendy Grey (Salón + Dinette)
- Tapicería Lounge Robust (Salón + Dinette)
- Tapicería Libra 45 Efficiency © (Salón + Dinette)
- Tapicería PVC Nuance White (Salón + Dinette)
- Tapicería cuero (Salón + Dinette, incluye asiento del piloto)
- Tapicería Ultraleather Promessa (Salón + Dinette, incluye asiento del piloto)
- Tapicería exterior PVC Hitch Avalanche/Java
- Tapicería exterior PVC Hitch Avalanche/Indigo

